

FINSECUR®

LE FABRICANT DE SYSTÈMES INCENDIE
OUVERTS ET INNOVANTS



INNOVATION 2024



Océan-A ECS & CMSI	4
FLORIDA ECS/CMSI	5
BALTIC® 512 CLOUD	6
PACIFIC® TYPE B.....	7
GAMME SEXTANT	8
SEXTANT IR3 + EX.....	9
MISTRAL & BORÉAL-LR	10
CELTIC ET SONORA II	11
GAMME ECHO	12
TASMAN-LCD.....	13
EGÉE-LCD	14
SIM DÉSENFUMAGE	15
KMSECUR SYSTÈMES D'ALERTE	16
KARA 8 EXT-M.....	17
LES BUREAUX D'ÉTUDES	18
L'UAE	18
LA MAINTENANCE PAR FINSÉCUR	19
LA FORMATION PAR FINSÉCUR	19



FINSÉCUR EST LE SEUL FABRICANT DE SOLUTIONS DE DÉTECTION INCENDIE « OUVERTES ». NOTRE PRINCIPE DE FOURNITURE DE LOGICIELS OUVERTS OPTIMISE LE COÛT DU SSI ET PERMET À L'INSTALLATEUR ET À L'EXPLOITANT UNE TOTALE INDÉPENDANCE DANS LA MODIFICATION DE LEUR INSTALLATION ET DANS LE CHOIX DU MAINTENEUR.

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Certifications ISO 9001 V2015

Management qualité N°019/08/301

Certifiées APSAD N°121/03/I7.F7



Activités d'installation et de maintenance des systèmes de détection et de mise en sécurité incendie

Certifications APSAD IF13 N°061/10/13

Activités d'installation et de maintenance des systèmes d'extinction automatique à gaz

Certifications APSAD I4 NF 285 n°720/22/04-285

Activités d'installation et de maintenance des extincteurs

Certifiée APSAD I17 et F17 n°006/02/I17.F17

Activités d'installation et de maintenance de système de désenfumage naturel

Certifications produits CE, CPR ET NF



Produits NF- SSI conformes aux normes européennes de la série EN 54 et aux normes françaises de la série NF S 61-931 à NF S 61-941



ÉTUDE DE CONCEPTION



ÉTUDE DE RÉALISATION



INSTALLATION



MISE EN SERVICE



MAINTENANCE



ASSISTANCE ET CONSEIL MÉTIER



FORMATION DU PERSONNEL

Une équipe d'experts à votre service à chaque étape de votre projet




SSI de catégorie A

Océan-A ECS & CMSI



Océan-A-ECS adressable 1024 points

Océan-A-CMSI adressable 256 fonctions
Océan-A-CMSI coffret extension



Sextant-DOA




Sextant-DMA

NOUVEAUTÉ

Sextant-DSAF

Sextant-DVAF-C
Sextant-DVAF-CR



Sextant-DVAF
Sextant-DVAF-R


Sextant-DSVAF
Sextant-DSVAF-R

- 32 centrales en réseau
- 3 types de cartes : IHM, carte mère et carte bus déportables via réseau interne
- Écran LCD couleur 7"
- Molette de navigation rotative
- Auto-codage des adresses
- Entrées/sorties paramétrables
- Fonctions de délestage
- Ajout groupé de points
- Téléchargement direct par port USB
- Paramétrage intuitif
- IHM déportable
- Configuration ouverte
- Sortie RS-485 modbus
- Coffret plat et large ou en baie

L'Océan-A est le SSI multi-enveloppes de Finsécur. Il est constitué d'un réseau interne de cartes permettant la mise en réseau et une adaptation à l'architecture des sites les plus complexes. L'Océan-A est disponible en baie, en coffret large et en coffrets plats.

SSI de catégorie A

FLORIDA ECS/CMSI



- ECS-CMSI 512 points
- Écran couleur LCD convivial
- 8 à 16 bus ouverts / 4 à 8 bus rebouclés
- 4 à 8 fonctions CMSI paramétrables, émission, rupture avec ou sans contrôle de position
- UGA : 2 lignes de diffusion sonore et/ou visuelle
- Conversion lignes de télécommande UGA
- EAES interne pour alimenter les diffuseurs sonores et lumineux
- Entrée EAE externe CMSI/UGA
- Paramétrage intuitif
- Jusqu'à 32 TRE Florida LCD et/ou TRE Florida à leds
- Étiquettes électroniques : libellés en fonction E-paper modifiable

Le Florida est un combiné ECS/CMSI. La partie ECS gère nativement 512 points quand la partie CMSI pilote 8 fonctions (configurables à émission, à rupture ou en impulsionnel).

Son large afficheur couleur et les fonctions E-paper (en option) font du Florida un SSI compact et élégant pour la gestion incendie centralisée de votre bâtiment.



SSI de catégorie A

BALTIC® 512 CLOUD



- ECS/CMSI 512 points/512 zones
- 32 points par ligne ouverte ou 128 points par ligne rebouclée
- 1 UGA, 3 fonctions de mise en sécurité configurables : émission, ruptures avec ou sans contrôle de position
- Cloud Finsécur sur PC, tablette et mobile
- Mise en réseau par carte optionnelle
- 32 ECS connectables en réseau
- Téléchargement par USB, logiciel ouvert
- Paramétrage intuitif
- Auto-codage des adresses
- Autonomie de 12 heures en veille


La Baltic® 512 Cloud est un SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1 qui combine :

- Un ECS disposant au choix de 8 bus ouverts de 32 points ou de 4 bus rebouclés de 128 point.
- Un CMSI intégrant 3 fonctions (configurables à émission, à rupture ou en impulsionnel).
- L'adjonction d'un modem permet l'accès à l'ensemble des services Cloud.



SSI de catégorie B

PACIFIC® TYPE B




- Programmation intuitive
- Détection manuelle conventionnelle ou adressable
- 4 lignes de commandes de DAS configurables par MDA4
- Jusqu'à 32 MDA4 par voie de transmission
- Jusqu'à 15 MDLO ou MDLO Nano par voie de transmission du MDA4
- Fonctionne en réseau
- Distribution optimisée du câblage entre DCT et diffuseurs
- Arrêt-réarmement des moteurs par le bus CMSI
- Téléchargement rapide de la configuration
- Isolation d'une section de réseau soumise à un court-circuit
- Sortie MODBUS/JBUS ou MODBUS/TCP-IP, RS-232 OU RS-485

Les Pacific® type B sont des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) conçus pour gérer des Système de Mise en Sécurité Incendie de catégorie B. Le Pacific® type B dispose d'un équipement d'alarme auto-adressable qui autorise 256 fonctions UGA, désenfumage, compartimentage ou arrêt technique.

Détection & diffusion - filaire et radio

GAMME SEXTANT



Détection manuelle



Détection automatique



Diffuseurs sonores et/ou visuels



Détection automatique EN54-7

- Adressable ou conventionnelle
- Socles avec vis, sans vis pour les détecteurs
- 7 seuils de sensibilité réglables, ICC intégré



Liaison radio longue portée EN54-25

- Utilisable sur un système adressable ou conventionnel
- Système bibande
- Outil test de portée sur site
- 6 seuils de détection et compensation d'encrassement **DOR**
- Piles : durée 8 ans **DOR**, durée 10 ans **DMR**
- Fonction diagnostic par voyant

Détection manuelle EN54-11

- Adressable ou conventionnelle
- Esthétique et discrète
- Conçue pour les ERP et les ERT

Diffuseurs sonores et/ou visuels EN54-3 EN54-23

- Synchronisation automatique sur 2 fils
- Jusqu'à 192 m³ de couverture
- Puissance et fréquence de flash paramétrables par switch
- Diffuseurs visuels : flash blanc ou rouge

Sextant est la gamme Finsécur de détecteurs et de périphériques. La famille Sextant allie un design élégant, discret avec les meilleures performances techniques. Toute la conception est pensée pour optimiser le câblage et faciliter l'installation du matériel.

Détection spéciale

SEXTANT IR3+ EX

NOUVEAUTÉ



- Détecteur de flamme ATEX "d" Triple IR
- Boîtier aluminium anti-déflagrant IP67
- Zones 1, 2, 21, 22
- Sensibilité à niveaux réglables classe 1, 2, 3 suivant EN54-10
- Paramétrable par logiciel ou manuellement en local
- Conception pour les environnements climatiques sévères
- Hautes performances
- Capteur infrarouge à 4 canaux
- Algorithme avancé de traitement des signaux
- Réduction du taux de fausses alarmes
- Fonction auto-test
- Fonction dégivrage
- Fixation par rotule réglable

Le Sextant-IR3+ Ex est un détecteur de flamme infrarouge de type ponctuel. Il est conçu pour distinguer le véritable rayonnement de la flamme des sources d'interférence. Le Sextant-IR3+ Ex améliore la vitesse d'alarme et réduit considérablement l'impact des facteurs environnementaux sur le détecteur. Le Sextant-IR3+ Ex est doté d'un capteur infrarouge à quatre canaux secondé par un microprocesseur à grande vitesse intégré et un algorithme avancé de traitement des signaux.

Détection spéciale

MISTRAL & BORÉAL-LR

Détecteur de fumée par aspiration



Mistral-50

- Détection des particules de 0.0003 µm à 10 µm
- Sensibilité réglable avec logiciel PC
- Gamme de sensibilité : classes A, B, C - EN54-20
- Pour milieux extrêmes
- Auto-diagnostic



Mistral-200

Détecteur linéaire de fumée auto-réalignable



Boréal-LR Blue



Boréal-LR
Tête de la barrière
optique linéaire

Boréal-LR
Module de contrôle

- Boîtier étanche IP65
- Auto-alignement
- Jusqu'à 160 mètres de portée
- Faible consommation
- Dispositif anti-condensation optionnel
- Visualisation en temps réel des réglages de détection
- Taille des réflecteurs réduite
- Boréal® LR Blue : contrôleur remplacé par application Bluetooth



Mistral-100

Les Mistral 50, 100 et 200 LCD sont des détecteurs de fumée par aspiration de haute sensibilité (DFHS) conçus pour une installation et une mise en marche simple avec les meilleures performances. Les détecteurs Mistral sont dotés du ClassFire®, intelligence artificielle brevetée, qui paramètre la meilleure sensibilité avec les meilleurs seuils d'alarme en réduisant les alarmes intempestives au minimum.

Les Boréal® LR et Boréal® LR Blue sont des détecteurs optiques linéaires de fumée avec réflecteur. **Le Boréal® LR** est géré à distance par un module de contrôle et de commande installé à hauteur d'homme. **Le Boréal® LR Blue** est géré via Bluetooth par une application dédiée sur mobiles IOS et Android.

Équipements d'alarme de type 2B et 3

CELTIC® & SONORA II

NOUVEAUTÉ

TYPE 2B - BAAS-PR ET BAAS - SA



CELTIC® PR4 ET PR8
BLOC AUTONOME D'ALARME PRINCIPAL



Gamme SONORA II Sa

BLOC AUTONOME D'ALARME SATELLITE SONORE ET / OU LUMINEUSE, AVEC MESSAGE ENREGISTRÉ
BAAS-Sa • BAAL-Sa • BAASL-Sa • BAAS-Sa-Me • BAASL-Sa-Me
Jusqu'à 32 blocs par ligne ouverte

TYPE 3 - BAAS-Ma



Sextant-DMC-S

UNE GAMME COMPLÈTE DE BLOCS D'ALARME SONORES ET/OU LUMINEUX, AVEC MESSAGE ENREGISTRÉ



Gamme SONORA II Ma

BLOC AUTONOME D'ALARME SATELLITE SONORE ET / OU LUMINEUSE, AVEC MESSAGE ENREGISTRÉ
BAAS-Ma • BAAL-Ma • BAASL-Ma • BAAS-Ma-Me • BAASL-Ma-Me
Jusqu'à 250 blocs par ligne ouverte

- Compatible à 100% avec la gamme Sonora de première génération
- Design identique à la gamme Sonora de première génération
- Configuration par switch : début et fin de ligne
- Message en français et/ou en anglais
- Diffuseur lumineux classe S d'une portée de 8 mètres
- Signaux d'alarme sonores et/ou visuels synchronisés
- Mise en service intuitive par voyants
- Fonction Test
- Remplaçable sans câblage : plug and play
- Commande de son continu

La gamme Sonora-II propose une mise en service et une assistance au diagnostic du bus simplifiées.

La gestion du bus est facilitée par l'utilisation de voyants jaunes, verts et rouges des BAAS pour une identification immédiate des états.

Une nouvelle configuration de la position sur le bus voit le jour: les inversions de polarité ou de câblage du bus entrées et sorties sont mieux détectées à la mise en service.

Les Sonora-II s'intègrent sur une installation comportant des Sonora de première génération.



Type 4-PPMS, radio, autonome, multizones

GAMME ECHO

NOUVEAUTÉ



GAMME RADIO

- Simplicité d'appairage
- Radio longue portée
- Mixité alarme et alerte
- Application mobile
- Design moderne
- Configuration maître-esclave
- Modèle type 4 alarme autonome
- Modèle alerte menace autonome
- Entrée déclencheur manuel



Echo-EMESR

Echo est le tout nouvel équipement d'alarme de type 4 de Finsécur. Doté d'un design novateur et compact, il permet de réunir dans le même boîtier un EA de type 4 et une alerte PPMS.

Un ensemble de périphériques vient compléter le système d'alarme : diffuseurs visuels, diffuseurs sonores, combinés


La gamme Echo est disponible en version autonome/filaire/multizones



Alarmes techniques adressables

TASMAN-LCD

NOUVEAUTÉ




- Technologie par modules déportés adressables sur bus
- Affichage sur écran LCD couleur
- 8 entrées locales
- Modules IP 54 : 1 et 8 Entrées
- Modules IP 54 : 8 Sorties
- Jusqu'à 120 entrées /sorties programmables
- Paramétrage manuel ou PC
- Option alerte SMS via 4G

Tasman-LCD est la centrale adressable d'alarmes techniques de Finsécur. Tasman-LCD révolutionne l'alarme technique traditionnelle grâce à une conception modulaire qui permet des déploiements sur des sites complexes (modules) tout en conservant la possibilité de centraliser les alarmes sur un boîtier unique avec un écran couleur.

Désenfumage pour immeuble d'habitation

ÉGÉE-LCD

NOUVEAUTÉ



- Jusqu'à 20 BEA-LCD Boîtiers d'Étage
- Jusqu'à 8 BNS-LCD Boîtiers Non-Stop ascenseur coffret 10 relais
- Jusqu'à 10 BCE-LCD Boîtiers Commande Extraction
- Bus porteur, 1 seul câble (bus de communication + puissance)
- Autocodage des boîtiers d'étage BEA-LCD
- Ligne de sirènes dédiées, sortie intégrée dans le BEA-LCD
- Gestion de 5 tourelles par canton
- Écran LCD couleur
- Coffret identique à celui de l'Égée-II
- Nouveaux déclencheurs manuels, alarme et désenfumage
- Nouveau design des boîtiers
- Gestion d'étages communs
- Option alerte SMS

Égée-LCD est la réponse de Finsécur pour la gestion du désenfumage des immeubles d'habitation (3^e famille B)

Sa conception repensée de A à Z allie une simplification du câblage (1 seul bus porteur) à des modules d'étage repensés (gestion indépendante des sirènes)

Son écran permet une programmation simple et une lecture instantanée des alarmes.

Avec Égée-LCD la gestion du désenfumage n'a jamais été aussi simple et rapide.

Système de désenfumage naturel



Une marque de **FINSECUR**



Le coffret CO₂ permet la commande à distance en ouverture seule d'un ou plusieurs DAS par la percussion d'une cartouche CO₂. La percussion de la cartouche CO₂ peut être déclenchée à distance par un module pneumatique et /ou électrique

Le treuil est un Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) modulaire à entrée de télécommande pneumatique et/ou électrique, à sortie par relâchement de câble acier. Il permet la commande à distance en ouverture et fermeture d'un ouvrant. L'ouverture peut être déclenchée à distance par un module électrique et/ou pneumatique



Systeme d'alerte

KMSECUR®

Une marque de FINSECUR®

ALERTE CHANTIER - PROCESS - PPMS



D-WILDS



- Attentats
- Agressions
- Risques chimiques
- Flashes
- Télécommandes longue portée
- Sonneries d'intercours



WILDS



Haut-parleur
KMPL-97

ALERTE DE TRÈS FORTE PUISSANCE



Sirène
électromécanique

- Alerte aux populations
- Risques majeurs
- Inondations
- Tsunamis
- Avalanches



Sirène
électronique




Le D-Wilds est un module autonome d'amplification sonore dédié aux sites où le passage de câble est particulièrement difficile ou aux structures temporaires. Il permet à faible coût de mettre en place une diffusion sonore de messages d'alerte et de sécurité, contrôlable par un pupitre de La gamme WILDS et une liaison radio longue portée.

Le pupitre Wilds permet l'exploitation d'un système d'alerte Sécuralert avec une liaison multi protocole, RS232, Ethernet ou radio « LoRa » sécurisée et fiable. Il permet de plus la commande de modules D-Wilds en liaison radio.



Extinction

KARA 8 EXT-M



- Confirmation d'alarme par deux boucles de détection
- Configuration aisée par switch
- 3^e boucle de détection pour les locaux périphériques
- Signalisation de perte totale d'alimentation
- Temporisation du signal d'extinction
- Report indication passage gaz
- Contrôle de la durée d'émission
- Déclenchement d'une émission secondaire
- Mode manuel seul
- Report d'exploitation à leds
- Dispositif d'arrêt d'urgence
- Activation des dispositifs d'alarme avec différents signaux
- Surveillance de l'état des éléments constitutifs
- Commandes automatique et manuelle externes
- Position essai
- Relais programmables

Système
A2P

Les Kara® 8 Ext, coffret plastique, et Ext-M, coffret métallique, sont des ECS conventionnels qui intègrent la fonction extinction conforme à la norme NF EN54-2 pour la partie ECS (détection) et NF EN12094-1 pour la partie extinction.

Ces tableaux d'extinction compacts sont monozones (une zone de noyage par coffret). Ils offrent la possibilité de commander soit des solénoïdes soit des têtes pyrotechniques. Les Kara 8 Ext effectuent également l'extinction basse pression en CO₂.

Les Kara® 8 Ext sont alimentés par une EAE externe et possèdent une alimentation EAE 24-4.

LES BUREAUX D'ÉTUDES

Finsécur délivre une expertise certifiée dans les métiers de l'industrie

BUREAU D'ÉTUDES AVANT VENTE

Le bureau d'études avant vente Finsécur participe à l'élaboration des offres dans le respect des normes applicables et des règles APSAD. Il applique les procédures qualité. Il assure une aide aux technico-commerciaux dans la réponse aux appels d'offres au niveau des Bordereaux de Prix Unitaires (BPU) détectés en accord avec la Direction Commerciale.

Le bureau d'études assure un rapport de son activité (suivi des devis, renseignement de l'outil Extranet) et respecte les objectifs du système qualité et participer aux améliorations continues.

BUREAU D'ÉTUDES EXÉCUTION

Le bureau d'études Finsécur assure la cohérence et la bonne adaptation du système proposé aux besoins du maître d'ouvrage stipulées dans le cahier des charges, ainsi que la conformité aux normes et règlements applicables.

Finsécur met à votre disposition une équipe de projeteurs experte des règles et normes en vigueur.

Tous les documents techniques, logiciels de paramétrage et fiches produits sont disponibles sur finsecur.com

L'UAE

L'Unité d'Aide à l'Exploitation Finsécur permet de faciliter l'exploitation d'un système incendie sur les sites étendus ou dont les centrales sont disséminées géographiquement. L'UAE Finsécur est fournie clé en main sur une

machine autonome ou prête à être raccordée à un réseau d'entreprise existant. Rien à installer sur les postes exploitants, un simple navigateur Internet suffit. Pas de mise à jour à gérer individuellement,

seul le serveur peut avoir à subir des interventions, tous les postes clients en profitent sans opération supplémentaire. L'UAE est exploitable sur PC fixe ou terminal mobile type tablette ou téléphone mobile.



Conforme aux normes NFS 61932 et NFS61970

FONCTION

- L'UAE Finsécur offre une vision synthétique de l'état de votre installation incendie en un coup d'œil.
- Les différents bâtiments sont représentés sur un fond de plan indiquant leur état grâce au code couleur incendie standard.
- Tous les points de détection sont positionnés sur des plans d'étage interactifs. Il est possible de les parcourir à sa guise.
- Lorsqu'une alarme est détectée, les informations la concernant (zone, point, délai avant évacuation) apparaissent automatiquement. Un simple clic permet de visualiser le problème sur un plan d'étage.

INTERFACE GRAPHIQUE

- Les différentes centrales raccordées au système peuvent être manipulées via une interface graphique. Celle-ci reprend l'aspect physique de la centrale en minimisant le besoin en formation des personnels exploitants.
- L'interface se dirige via des terminaux de type tablette afin de procéder à l'acquittement processus le plus rapidement possible après la levée de doute.
- Tous les événements survenant sur les centrales sont enregistrés dans un journal. Il peut être consulté, filtré et exporté pour impression ou envoi par courriel.

LA MAINTENANCE PAR FINSÉCUR

Finsécur garantit une proximité avec ses clients tout au long du cycle de vie de nos systèmes. Notre groupe attache une importance particulière au suivi de ses installations et à l'accompagnement de ses clients, via une assistance technique sur les chantiers et un service d'astreinte 24h/24.

Une équipe dédiée à l'entretien des installations assure des interventions de maintenance préventive et curative. Elle gère plusieurs centaines de sites sur tout le territoire.

LA FORMATION PAR FINSÉCUR


finsecur.catalogueformpro.com

Fidèle à sa politique d'ouverture Finsécur dispose d'un service de formation. L'objectif des sessions de formation proposées est de permettre à nos clients d'acquérir indépendance et autonomie tant au niveau du dimensionnement que de la mise en œuvre (installation, paramétrage...) de nos systèmes.

Afin de faciliter la planification, les sessions de formation sont constituées de modules n'excédant pas une demi-journée chacun.

Leur déroulement est ponctué de plusieurs exercices proches de la réalité du terrain et destinés à rendre le stagiaire immédiatement opérationnel. Ces outils pédagogiques sont complétés par des matériels, panneaux de démonstration, centrales, qui permettent et facilitent les exercices de manipulation.

Le descriptif complet ainsi que le tarif de ces modules de formation sont disponibles sur le site des formations de Finsécur.



CERTIFICAT N° 01021

N° de déclaration : 11921821092

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie Action de formation

NOS IMPLANTATIONS

ÎLE-DE-FRANCE

SIÈGE SOCIAL

62, rue Ernest-Renan
92000 NANTERRE
☎ 01 41 37 91 91
☎ 01 41 37 92 01
finsecur@finsecur.com

ÎLE-DE-FRANCE

INSTALLATION

MAINTENANCE

Zone Technoparc
23 bis, rue Charles-Édouard-Jeanerret
78300 POISSY
☎ 01 41 37 91 97
maintenance@finsecur.com

ÎLE DE FRANCE

DÉSENFUMAGE

62, rue Ernest-Renan
92000 NANTERRE
☎ 01 41 37 91 91
☎ 01 41 37 92 01
contact@sim-desenfumage.com

SUD-OUEST

DIN

10, avenue Roger-Lapébie
33140 VILLENAVE-D'ORMON
☎ 05 56 06 77 35
jm.drilhon@d-i-n.fr

ÎLE-DE-FRANCE

ALERTE

62, rue Ernest-Renan
92000 NANTERRE
☎ 06 87 60 88 18
herve.bares@kmsecur.com

SUD-EST

FINSÉCUR MARSEILLE

Parc d'activité de la Valentine
2, rue Léon-Bancal
13011 MARSEILLE
☎ 04 91 43 25 00
info@marseille.finsecur.com

CENTRE

FINSÉCUR CENTRE

7, rue de la Gratiolle
37270 LARCAY
☎ 02 47 88 06 15
commercial@finsecur-centre.fr

NORMANDIE

FINSÉCUR ROUEN

21, rue Amable-Lozai
76140 LE-PETIT-QUEVILLY
☎ 01 41 37 91 97
agence.normandie@finsecur.com

AUVERGNE – RHÔNE ALPES

FINSÉCUR LYON

9, allée des Ginkgos
69500 BRON
☎ 01 57 32 29 12
agence-lyon@finsecur.com

Retrouvez nos nouveautés sur 



Consultez nos tutoriels vidéos sur 







